

薬剤科からのお知らせ

3月薬剤委員会結果報告

1. 新規採用医薬品

医薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価 先発/後発	効能・適応 疾患
ソルデム3A 500mL (ブドウ糖一電解質液「維持液」)	テルモ 155円/袋 後発	経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ 「明治」ロックあり (ヒアルロン酸Na)	MeijiSeika 448円/筒 後発	変形性膝関節症、肩関節周囲炎 関節リウマチにおける膝関節痛
リンゼス錠0.25mg (リンクロチド)	アステラス 87.5円/錠 先発	便秘性過敏性腸症候群、慢性便秘症
オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL (アバタセプト遺伝子組換え)	小野 28375円/筒 先発	既存治療で効果不十分な関節リウマチ
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (テリパラチド)	旭化成 6018円/キット 先発	骨折の危険性の高い骨粗鬆症
エルカルチンFF内用液10% 分包5mL (レボカルニチン)	大塚 342.5円/包 先発	カルニチン欠乏症

2. ①患者限定使用

医薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価	効能・適応 疾患
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター (テリパラチド)	旭化成 6018円/キット	骨折の危険性の高い骨粗鬆症
タリージェ2.5mg (ミロガバリンベシル酸塩)	第一三共 79.4円/錠	神経障害性疼痛治療薬
エタネルセプトBS50mgシリンジ (エタネルセプト)	あゆみ製薬 17246円/筒	リウマチ
トラマール錠 (トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠)	ヤンセン 67.7円/錠	慢性疼痛 抜歯後疼痛治療剤

ピレチア細粒10% (プロメタジン塩酸塩)	高田 6.3円/g	慢性疼痛 抜歯後疼痛治療剤
--------------------------	--------------	---------------

②院外限定使用

医薬品名・規格 (一般名)	販売会社 薬価	効能・適応 疾患
ミネプロ錠 2.5mg (エサキセレン)	第一三共 91.6円/錠	高血圧症

3. 削除医薬品

医薬品名・規格	効能・適応 作用	用法用量
トフラニール錠10mg	うつ病・うつ状態 治療剤 遺尿症治療剤	適宜
ノルバデックス錠20mg	抗乳癌剤	1日1回20mg
ゾピクロン錠7.5mg	睡眠障害改善剤	1回7.5～10mg
インテバン坐剤25mg	関節リウマチ、変形性関節症の消炎、鎮痛 手術後の炎症及び腫脹の緩解	1回25～50mg 1日1～2回
イソゾール注射用0.5g	全身麻酔剤	適宜
ニコチネルTTS 10	禁煙補助薬	1日1回1枚
ニコチネルTTS 20	禁煙補助薬	1日1回1枚
ニコチネルTTS 30	禁煙補助薬	1日1回1枚
トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL	緑内障高眼圧治療剤	1日1回1滴

4. 販売中止・供給再開による採用・削除

採用	削除
アスコルビン酸散原末「マルイシ」	アスコルビン酸散原末「タケダ」
フロセミド細粒4%「EMEC」	ラシックス細粒4% (日医工)
デザレックス錠	ロラタジン錠

